



Minimizing the Weighted Number of Tardy Jobs with Group Due Date Assignment and Capacity-Constrained Deliveries

M. Rasti-Barzoki & S. R. Hejazi*

Morteza Rasti-Barzoki, Assistance professor of Industrial Eng., Department of Industrial and Systems Engineering, Isfahan University of Technology, Seyed Reza Hejazi, Associate professor of Industrial Eng., Department of Industrial and Systems Engineering, Isfahan University of Technology,

Keywords

Supply chain,
Due date assignment,
Scheduling and tardy job

ABSTRACT

In this paper, an integrated due date assignment, and delivery scheduling of order for multi customer for make to order production system in supply chain has been survered. One manufacture received n orders from K customers. The due date of orders for each customer is common and manufacture can assign the due dates with a related cost. Orders must be process by one machine and send to customers by vehicles sending several jobs with one vehicle lead to less transportation cost but may increase the number of tardy jobs. The objective is determining the due dates and production and delivery scheduling so that the related costs is minimized. We present an MINLP model for this problem and a heuristic algorithm for solving it. Computational test is performed for evaluation of these two methods. The obtained results show that the heuristic algorithm is efficient.

© 2013 IUST Publication, IJIEPM. Vol. 24, No. 2, All Rights Reserved

*
Corresponding author. Seyed Reza Hejazi
Email: rehejazi@cc.iut.ac.ir

کمینه کردن مجموع وزنی تعداد کارهای تاخیری با در نظر گرفتن مجموع هزینه‌های تخصیص موعد تحویل گروهی و هزینه‌های ارسال

مرتضی راستی برزکی، سید رضا حجازی* و محمد مهدوی مزده

کلمات کلیدی

زنجیره تامین، تخصیص موعد تحویل، تخصیص منابع و زمان های پردازش قابل کنترل، زمانبندی، کارهای دارای تاخیر

چکیده:

در این مقاله مساله یکپارچه تخصیص موعد تحویل، تخصیص منابع و زمانبندی تولید و ارسال سفارش‌ها در حالت تک مشتری در یک زنجیره تامین بررسی شده است. برای کل سفارشات یک موعد تحویل اولیه‌ای در نظر گرفته می شود که افزایش آن از طرف تولید کننده دارای هزینه می باشد. سفارشات لازم است توسط یک ماشین پردازش و در قالب دسته‌هایی توسط وسایلی با ظرفیت محدود به مشتری ارسال شود. زمان پردازش کارها با اختصاص منابع قابل کنترل است. هدف تخصیص موعد تحویل، تخصیص منابع، تعیین توالی پردازش کارها و تعیین دسته‌بندی ارسال است به طوری که مجموع هزینه های تخصیص موعد تحویل، تخصیص منابع، مجموع وزنی تعداد کارهای تاخیری و هزینه‌های ارسال به طور همزمان کمینه شود. در این مقاله، یک روش برنامه ریزی پویای شبه چند جمله ای، یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح و یک الگوریتم تقریبی با زمان چندجمله‌ای کامل برای مساله مذکور ارائه شده است.

۱. مقدمه

مدیریت زنجیره تامین یکی از موضوعات بسیار مهمی است که هم از نظر تئوری و هم از جنبه کاربردی سال ها مورد توجه محققین قرار گرفته است و با توجه به گستردگی و تنوع موضوع هم اکنون نیز تحقیقات بسیاری را به خود اختصاص داده است. اما موضوع زمانبندی زنجیره تامین از موضوعات نسبتاً جدیدی است که اهم تحقیقات آن مربوط به سالهای بعد از سال ۲۰۰۰ میلادی می باشد. به طور خاص موضوع زمانبندی یکپارچه تولید و توزیع نیز یکی از موضوعات مهمی است که پس از ارائه مقاله هال و پاتس در سال ۲۰۰۳ [۱] تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده است. تولید و توزیع دو جز مهم یک زنجیره تامین را شامل می شوند؛ بنابراین هماهنگی برنامه ریزی تولید و ارسال یکی از مسائل

مهم زمانبندی زنجیره تامین می‌باشد. مسائل کلاسیک زمانبندی به هماهنگی با واحد حمل و نقل و در نظر گرفتن هزینه‌های ارسال توجهی ندارند که در نظر گرفتن هزینه‌های ارسال در مسائل زمانبندی باعث توجه محققین به رویکرد نوین زمانبندی در زنجیره تامین شده است. مدل های یکپارچه زمانبندی تولید و توزیع با توجه به هزینه های تاخیر و هزینه های زیاد لجستیک بسیار حائز اهمیت می باشند. اسلوتنیک و سوبل اشاره کرده اند که هزینه های مرتبط با تاخیر در صنعت هوافضا می تواند تا نزدیک یک میلیون دلار در روز برای تامین کنندگان قطعات هواپیماسازی باشد [۲]. همچنین بررسی توماس و گریفین نشان داده است که بیش از ۱۱٪ تولید خالص ملی آمریکا صرف هزینه های حمل و نقل می شود و هزینه های لجستیک بیش از ۳۰٪ هزینه کالاهای فروخته شده را تشکیل می دهد [۳]. جهت بررسی مدل های یکپارچه تولید و توزیع که به اختصار IPODS^۲ نامیده می شود مطالعه مقاله مروری چن در سال ۲۰۱۰ [۴] پیشنهاد می شود. از طرف دیگر موضوع تخصیص موعد تحویل و زمانبندی تولید یکی از مسائل مهم تئوری و کاربردی می باشد که سالها مورد توجه محققین قرار گرفته و تاکنون تحقیقات بسیار زیادی در این زمینه انجام شده است. در مدل های کلاسیک

تاریخ وصول: ۹۰/۱۰/۱۳

تاریخ تصویب: ۹۰/۱۲/۸

مرتضی راستی برزکی، استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها،

دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، rasti@cc.iut.ac.ir

*نویسنده مسئول مقاله: دکتر سیدرضا حجازی، دانشیار، دانشکده مهندسی

صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، rehejazi@cc.iut.ac.ir

محمد مهدوی مزده، استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت،

تهران، mazdeh@iust.ac.ir

² Integrated Production and Outbound Distribution Scheduling

زمانبندی، موعد تحویل سفارشات ثابت و مشخص (ورودی مساله) فرض می شوند. در یک مدل یکپارچه زنجیره تامین به منظور اجتناب از جریمه های دیرکرد، موعدهای تحویل می تواند بر اساس میزان توان دستیابی به موعدهای تحویل تخصیص داده شده در فرایند زمانبندی تعیین شود [۵]. امکان کنترل موعدهای تحویل می تواند عاملی اصلی در بهبود عملکرد سیستم باشد. البته افزایش موعد تحویل برای یک سفارش یا مجموعه ای از سفارشات همراه با هزینه می باشد که در ادبیات موضوع به هزینه تخصیص موعد تحویل^۱ مشهور است. این هزینه برای مثال از تخفیف هایی که تامین کننده برای حفظ مشتری باید در نظر بگیرد ناشی می شود. از یک طرف کوچک بودن موعد تحویل ها موجب هزینه های مرتبط با دیرکرد می شود و از طرف دیگر تعیین دیرنگام موعد تحویل منجر به هزینه های زیاد تخصیص موعد تحویل می شود؛ بنابراین تعیین بهینه موعد تحویل سفارشات می تواند از جمله تصمیمات مهم در زنجیره تامین باشد. برای تعیین موعد تحویل سفارشات رویکردهای متفاوتی در نظر گرفته می شود که مهمترین و پرکاربردترین آنها تخصیص موعد تحویل های مشترک (یکسان) می باشد که در ادبیات موضوع نیز به همین عنوان (تخصیص موعد تحویل مشترک^۲) مشهور شده است. موعد تحویل مشترک در مواردی نظیر تعدد مشتریان، تعدد دوره های زمانی برنامه ریزی و ... کاربرد دارد. بررسی ها نشان می دهد آخرین مقاله مروری در زمینه مدل های تخصیص موعد تحویل در سال ۲۰۰۲ انجام شده است [۶]. در ادامه به عنوان نمونه، به چند مورد از تحقیقات مرتبط با موضوع مقاله اشاره می شود:

اخیراً لی و همکارانش [۷] تخصیص موعد تحویل را در مسئله مجموع وزنی کل زودکردها و دیرکردها در حالت تک ماشین در حالت احتمالی بررسی نموده اند؛ البته آنها به موضوع ارسال توجهی نکرده اند و تابع هدف آنها شامل دو جز هزینه تخصیص موعد تحویل و مجموع وزنی زودکردها و دیرکردها می باشد. کولاماس در سال ۲۰۱۱ [۸] موضوع تخصیص موعد تحویل را با تابع هدف زمانبندی تولید تعداد کارهای تاخیری برای تعدادی از حالت های تک ماشین و ماشین های موازی بررسی و برای آنها روش های چند جمله ای مبتنی بر برنامه ریزی پویا ارائه نموده است. وی نیز به موضوع ارسال توجهی نداشته است. وانگ و وانگ نیز در همان سال (۲۰۱۱) [۹] و زو [۱۰] مساله تخصیص موعد تحویل را در حالت تک ماشین و با در نظر گرفتن یادگیری و زوال کارها مورد بررسی قرار داده اند اما آنها نیز ارسال را در مدلهای خود در نظر نگرفته اند. لی و همکارانش [۱۱] نیز در سال ۲۰۱۱

تخصیص موعد تحویل را در حالت تک ماشین برای سیستم های مبتنی بر تکنولوژی گروهی با در نظر گرفتن زمان های آماده سازی مرتبط با محصولات مشابه (خانواده های محصول) بررسی و یک روش چند جمله ای برای حل آن ارائه نموده اند؛ آنها مسئله مشابهی را نیز با در نظر گرفتن زوال کارها بررسی نموده اند [۱۲]. اما در این تحقیقات نیز موضوع ارسال مورد توجه قرار نگرفته است. در سال ۲۰۱۰ نیز لی و همکارانش مساله تخصیص موعد تحویل را با در نظر گرفتن زمان های پردازش فازی بررسی و یک روش چند جمله ای برای حل آن ارائه نموده اند [۱۳]. با توجه به تنوع بکارگیری مساله تخصیص موعد تحویل در انواع موضوعات (نظیر تحقیقاتی که در این پاراگراف به آنها اشاره شد) می توان گفت که این موضوع بسیار مورد توجه محققین می باشد. یکی دیگر از موضوعات مهمی که سال ها مورد توجه محققین بوده است مساله انتخاب مقدار منابع اختصاص داده شده جهت انجام عملیات مربوط به پردازش هر سفارش می باشد. این موضوع در تحقیقات تحت عناوین تخصیص منابع یا زمان های پردازش قابل کنترل آورده شده است. واقعیت این است که زمان های پردازش کارها بر اساس میزان منابعی که به آنها اختصاص داده می شود قابل تغییر می باشد. به عبارت دیگر، در بسیاری از سیستم های واقعی، زمان پردازش عملیات (همان ظرفیت ماشین آلات) از طریق تخصیص منابع بیشتری همچون منابع مالی، اضافه کاری، انرژی، سوخت و یا نیروی انسانی بیشتر قابل کنترل است. در مسائل کلاسیک زمانبندی تولید، میزان ظرفیت ماشین آلات (ایستگاه های کاری) جهت پردازش کارها ثابت فرض شده است. از دیدگاه زنجیره تامین در این مدل ها، برنامه ریزی ظرفیت و تخصیص منابع تولیدی که جایگاه آن در سطح تاکتیکی یک زنجیره می باشد بصورت مستقل انجام شده و نتایج آن به عنوان ظرفیت ماشین آلات به عنوان ورودی مدل زمانبندی، مورد استفاده قرار می گیرد. مدل یکپارچه تخصیص منابع و زمانبندی تولید که ما آنرا به اختصار IRAPS^۳ می نامیم به مدل هایی اشاره دارد که دو نوع تصمیم برنامه ریزی ظرفیت و زمانبندی تولید وابسته به هم را به صورت یکپارچه و منسجم مد نظر قرار می دهد. جانیک (۱۹۸۹) یک کاربرد از این نوع مسائل را در صنایع تولید فولاد مطرح می نماید [۱۴]. همچنین کاربرد دیگری از این مسائل در محیط های ماشین کاری که در آنها زمان پردازش کارها تابعی از نرخ تغذیه و سرعت محور دستگاه است، رخ می دهد. ویکسون (۱۹۸۰) اولین محقق بود که مساله برنامه ریزی ظرفیت را با زمان های پردازش مختلف به عنوان تابعی از میزان منابع تخصیص داده شده به عملیات، ارائه نمود [۱۵]. در

¹ due date assignment cost² common due date assignment³ Integrated Resource Allocation and Production Scheduling

تخصیص موعد تحویل و تخصیص منابع وجود ندارد. اخیراً استینر و ژانگ مساله یکپارچه تخصیص موعد تحویل و زمانبندی تولید و ارسال را برای حالت تک مشتری مورد بررسی قرار داده و یک روش DP و یک FPTAS برای آن ارائه نموده اند. ما در این مقاله به تعمیم تحقیق استینر و ژانگ با در نظر گرفتن تخصیص منابع (یعنی مدل یکپارچه تخصیص موعد تحویل، تخصیص منابع و زمانبندی تولید و ارسال) می پردازیم. پس از معرفی علائم، در بخش دوم تعریف مساله و ویژگی های جواب بهینه و در بخش سوم مدل برنامه ریزی عدد صحیح آورده شده است. در بخش چهارم یک روش برنامه ریزی پویا و در بخش پنجم یک FPTAS برای مساله ارائه می شود. جمع بندی به همراه ارائه پیشنهاداتی جهت کارهای آتی بخش پایانی مقاله می باشد.

علائم اصلی

n	تعداد کارها
s	زمان آماده سازی هر دسته
θ	هزینه هر بار ارسال
A	موعد تحویل پیش فرض کارها
α	جریمه افزایش هر واحد موعد تحویل
w_j	وزن کار J ام
p_{jh}	امکان برای انتخاب زمان پردازش کار J ام
v_{jh}	هزینه اختصاص منابع به کار J ام
cap	ظرفیت هر وسیله
E	مجموعه کارهای به موقع
T	مجموعه کارهای تاخیری
p_j	زمان پردازش واقعی کار J ام (متغیر تصمیم)
B^E	تعداد دسته های به موقع (متغیر تصمیم)
B^T	تعداد دسته های تاخیری (متغیر تصمیم)
d	موعد تحویل تخصیص داده شده به مشتری (متغیر تصمیم)
z_{jh}	یک اگر زمان پردازش J ام به کار J ام تخصیص یابد؛ صفر در غیر این صورت
B	تعداد کل دسته ها

۲. تعریف مسئله

یک مساله زمانبندی زنجیره تامین (SCS^۵) را در نظر بگیرید که در آن n کار توسط یک مشتری جهت پردازش به یک تولید کننده سفارش داده می شود. انقطاع در پردازش کارها مجاز نیست. جهت پردازش هر کار مقداری منابع صرف می شود. برای مدت زمان پردازش کار J امکان H ($h=1, \dots, H$) وجود دارد که به میزان منابع صرف شده برای آن کار بستگی دارد

این مقاله، مسئله تخصیص موعد تحویل، تخصیص منابع، زمانبندی سفارشات بر روی یک ماشین و دسته بندی و زمانبندی ارسال سفارشات برای یک سیستم تولیدی "تولید برای سفارش" یا MTO^۱ با هدف کمینه سازی کل هزینه های تخصیص موعد تحویل، مجموع وزنی تعداد تاخیرها و هزینه های ارسال مورد بررسی قرار گرفته است و مدل برنامه ریاضی مساله مذکور شامل یک مدل عدد صحیح یا IP^۲، یک الگوریتم شبه چند جمله ای برنامه ریزی پویا (DP^۳) و یک الگوریتم تقریبی با زمان چندجمله ای کامل (FPTAS^۴) معرفی شده است. به طور خلاصه سیر تکاملی مساله مورد نظر در این مقاله با محوریت مجموع وزنی تعداد کارهای تاخیری به شرح زیر می باشد:

مسئله کمینه سازی تعداد کارهای تاخیری یکی از مسائل بسیار قدیمی زمانبندی می باشد. این مسئله (یعنی $1/\sum U_j$) توسط الگوریتم چند جمله ای مور [۱۶] حل می شود. مسئله $1/\sum w_j U_j$ در لیست مسائل سخت قرار دارد [۱۷] که سانی [۱۸] یک روش مبتنی بر DP و یک الگوریتم تقریبی با زمان چندجمله ای کامل (FPTAS) برای حل آن ارائه نموده و گنز و لونر [۱۹-۲۰] آنرا دو بار بهبود داده اند. همچنین هله و بولفین [۲۱-۲۲] روش هایی مبتنی بر تکنیک B&B برای مسئله مجموع وزنی تعداد کارهای تاخیری در دو حالتی که زمان در دسترس کارها صفر یا غیر صفر است توسعه داده اند. جنبه دیگر توسعه مجموع وزنی کارهای تاخیری دسته بندی می باشد که هاج بام و لاندی [۲۳] یک الگوریتم شبه چندجمله ای مبتنی بر تکنیک DP برای مسئله مجموع وزنی تعداد کارهای تاخیری در حالت تک ماشین با وجود زمان آماده سازی برای هر دسته ارائه و براکر و کووالیو [۲۴] آنرا بهبود داده اند. آنها همچنین یک FPTAS برای حل مسئله مذکور معرفی کرده اند؛ اما به هر حال آنها هزینه های تخصیص موعد تحویل، تخصیص منابع و هزینه های ارسال را در نظر نگرفته اند. چن و کووالیو مسئله کمینه سازی تعداد کارهای تاخیری با زمان آماده سازی و موعد تحویل مشترک قابل تخصیص را بررسی نموده و یک الگوریتم برنامه ریزی پویا و یک FPTAS برای حل آن ارائه کرده اند. در مدل آنها به مساله ارسال و زمان های پردازش قابل کنترل توجه نشده است. از طرف دیگر، استینر و ژانگ [۲۵-۲۶] مسئله کمینه سازی مجموع وزنی تعداد کارهای تاخیری و هزینه های ارسال را با وجود زمان آماده سازی برای حالت های تک مشتری و چند مشتری بررسی نموده اند. آنها یک روش DP و یک FPTAS برای مسئله مذکور ارائه نموده اند. در این دو تحقیق اخیر مساله

¹ Make to Order

² Integer Programming

³ Dynamic Programming

⁴ Fully Polynomial Time Approximation Scheme

⁵ Supply Chain Scheduling

$\{p_j \in \{p_{j1}, p_{j2}, \dots, p_{jH}\}$ که در آن زمان واقعی پردازش کار J_j می‌باشد؛ به عبارت دقیق تر می توان با افزایش منابع اختصاص داده شده به هر کار مدت زمان پردازش آنرا کاهش داد $(p_{j1} > p_{j2} > \dots > p_{jH})$ با توجه به میزان منابع مورد نیاز، برای هر مدت زمان پردازش (p_{jh}) یک هزینه پردازش v_{jh} وجود دارد؛ بنابراین یک هزینه تخصیص منابع به میزان v_{jh} باید در نظر گرفته شود اگر مدت زمان پردازش واقعی $p_j = p_{jh}$ لحاظ شود. به منظور کاهش هزینه های ارسال، کارهای پردازش شده (سفارشات آماده) در قالب دسته برای مشتری مربوطه ارسال می‌شوند.

ارسال همزمان چند سفارش در قالب یک دسته به منظور کاهش هزینه‌های ارسال که ممکن است منجر به افزایش تعداد کارهای تاخیری شود صورت می‌گیرد. تعداد وسایل به اندازه کافی فرض می شود اما برای هر وسیله ظرفیت cap در نظر گرفته می شود که بیانگر حداکثر تعداد کارهایی است که هر وسیله می تواند حمل نماید. موعد تحویل پیش فرض (قرارداد اولیه) همه سفارشات $A (A > 0)$ می باشد. ارسال یک دسته برای مشتری دارای هزینه θ می باشد که مستقل از حجم دسته فرض می‌شود. تولیدکننده می‌تواند با پرداخت هزینه $\alpha \max(0, d - A)$ موعد

تحویل جدیدی در نظر بگیرد. کار J_j دارای ضریب اهمیت w_j می‌باشد. اگر کاری بعد از موعد تحویل اختصاص داده شده (d) تحویل شود هزینه ای معادل w برای تولید کننده منظور می شود. بنابراین، یک کار تاخیری است اگر بعد از موعد تحویل تخصیص داده شده به مشتری ارسال شود در غیر اینصورت به موقع نامیده می شود. زمان تکمیل و ارسال هر دسته برابر زمان تکمیل آخرین کار آن دسته می باشد. یک دسته به موقع است اگر تمام کارهای آن دسته موعد تحویل بزرگتر از زمان ارسال آن دسته یا مساوی با آن داشته باشند. همچنین فرض می شود پردازش هر دسته نیاز به زمان آماده سازی دارد که مستقل از توالی دسته ها است.

بنابراین؛ موعدهای تحویل، انتخاب زمان پردازش برای هر سفارش، زمانبندی تولید و تعداد دسته ها، چهار نوع متغیر تصمیم برای مساله مذکور می باشند. هدف کمینه سازی مجموع هزینه های تخصیص موعد تحویل، تخصیص منابع، مجموع وزنی تعداد کارهای تاخیری و ارسال می باشد. با توجه به علائمی که چن برای مسائل زمانبندی با در نظر گرفتن ارسال در نظر گرفته است نمایش اختصاری مسئله مورد نظر در این مقاله به صورت زیر می باشد:

$$1/s/V(\infty, cap), direct/1/\alpha \max(0, d - A) + \sum_{j=1}^n \sum_{h=1}^H v_{jh} z_{jh} + \sum_{j=1}^n w_j U_j + \theta B$$

مساله می شود. با توجه به ساختار مساله و تابع هدف، مشابه بسیاری از مسائل زمانبندی از جمله ویژگی‌های بدیهی جواب بهینه برای مساله مذکور عدم وجود بیکاری عمده می‌باشد. با توجه به اینکه (طبق فرض) همه کارها موعد تحویل یکسانی دارند، هر نوع دسته بندی صرفا شامل کارهای به موقع یا کارهای تاخیری می باشد (یعنی دسته ای وجود ندارد که هم شامل کارهای به موقع و هم شامل کارهای تاخیری باشد). ویژگی های زیر ساختار مساله مذکور را نشان می دهند:

ویژگی ۱:

برای مساله

$$1/s/V(\infty, cap), direct/1/\alpha \max(0, d - A) + \sum_{j=1}^n \sum_{h=1}^H v_{jh} z_{jh} + \sum_{j=1}^n w_j U_j + \theta B$$

ترتیب پردازش کارها در دسته های به موقع و نیز دسته های تاخیری تاثیری در مقدار تابع هدف ندارد.

اثبات: جوابی را در نظر بگیرید که دسته بندی و زمانبندی کارهای به موقع و تاخیری مشخص است؛ اگر دو سفارش به موقع جابجا شوند؛ از آنجاییکه همه سفارشات موعد تحویل یکسانی

که منظور کمینه سازی مجموع هزینه های تخصیص موعد تحویل، تخصیص منابع، مجموع وزنی تعداد کارهای تاخیری و هزینه‌های ارسال در حالت تک ماشین با وجود یک مشتری، ارسال مستقیم دسته‌ها (direct) و وجود تعداد کافی وسیله حمل و نقل با محدودیت ظرفیت برای هر یک و نیز عدم وجود محدودیت و شرایط خاص می‌باشد. منظور از ارسال مستقیم، ارسال تعدادی از سفارشات توسط یک وسیله به مشتری بدون وجود مسئله مسیریابی می باشد.

استینر و ژانگ نشان داده‌اند که مسئله مورد نظر بدون وجود زمان‌های پردازش قابل کنترل (یعنی مساله $1/s/V(\infty, cap), direct/1/\alpha \max(0, d - A) + \sum_{j=1}^n w_j U_j + \theta B$ به طور معمولی NP-hard است. بنابراین مساله فوق الذکر نیز NP-hard می باشد.

۱-۲. ویژگی‌های جواب بهینه

قبل از مدل سازی بهتر است به بررسی ویژگی های جواب بهینه بپردازیم. بررسی ساختار جواب بهینه باعث کاهش فضای جستجو و ارایه روش های کاراتری اعم از روش های دقیق و ابتکاری برای

$$c_{ji} = \begin{cases} v_{ji} & i = 1, \dots, H, j_j \in E \\ w_j + v_{j1} & j_j \in T \end{cases}$$

با این رویکرد مدل برنامه ریاضی مساله مذکور که یک مدل عدد صحیح است به صورت زیر می باشد:

minimize

$$TC = \alpha(d - A) + \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^{H+1} c_{ji} x_{ji} + \theta(B^E + B^T) \quad (1)$$

Subject to:

$$d \geq \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^H c_{ji} x_{ji} + sB^E \quad (2)$$

$$d \geq A \quad (3)$$

$$B^E \geq \left(n - \sum_{j=1}^n x_{j,H+1} \right) / cap \quad (4)$$

$$B^T \geq \left(\sum_{j=1}^n x_{j,H+1} \right) / cap \quad (5)$$

$$\sum_{i=1}^{H+1} x_{ji} = 1 \quad j = 1, \dots, n \quad (6)$$

$$x_{ji} \geq 0 \text{ integer}$$

$$B^E \geq 0, \text{ integer}$$

$$B^T \geq 0, \text{ integer}$$

$$d \geq 0, \text{ integer}$$

$$j = 1, \dots, n; i = 1, \dots, H + 1 \quad (7)$$

رابطه ۱ تابع هدف شامل کمینه کردن مجموع هزینه ها می باشد را نشان می دهد. رابطه ۲، محدودیت محاسبه زمان ختم دسته های به موقع و موعد تحویل تخصیص داده شده را نشان می دهد که بر اساس مجموع زمان های پردازش و زمان های آماده سازی کارهای به موقع مشتری محاسبه شده است. موعد تحویل تخصیص داده شده حداقل به اندازه موعد تحویل پیش فرض می باشد که در رابطه ۳ آورده شده است. روابط ۴ و ۵ محدودیت های مربوط به تعداد دسته های به موقع و تاخیری می باشد. رابطه ۶ نشان می دهد که هر کار باید به موقع یا تاخیری باشد. روابط ۷ نیز وضعیت متغیرها را نشان می دهند.

۴. روش برنامه ریزی پویا

در این بخش یک الگوریتم برنامه ریزی پویای روبه جلو برای مساله بیان شده ارائه می شود. الگوریتم با ایجاد همزمان دسته

دارند مقدار هیچکدام از اجزا تابع هدف تغییری نمی کند بنابراین ترتیب پردازش کارها در دسته های به موقع در مقدار تابع هدف تاثیری ندارد. به طور مشابه نیز می توان نشان داد جایابی سفارشات در دسته های تاخیری تاثیری در تابع هدف ندارد.

ویژگی ۲ (مشابه ویژگی ۱، استینر و ژانگ):

برای مساله

$$1/s/V(\infty, cap), direct/1/\alpha \max(0, d - A) + \sum_{j=1}^n \sum_{h=1}^H v_{jh} z_{jh} + \sum_{j=1}^n w_j U_j + \theta B$$

جواب بهینه ای وجود دارد که در آن کارهای تاخیری بعد از کارهای به موقع زمانبندی و ارسال می شود.

اثبات: زمانبندی و ارسال دسته های تاخیری پس از دسته های به موقع باعث ذخیره زمان برای انجام کارهای به موقع می شود.

بر اساس ویژگی های یک و دو می توان تمام دسته های به موقع را به عنوان مجموعه E و تمام دسته های تاخیری را به عنوان مجموعه T در نظر گرفت؛ بنابراین E قبل از T زمانبندی می شود.

ویژگی ۳:

برای مساله

$$1/s/V(\infty, cap), direct/1/\alpha \max(0, d - A) + \sum_{j=1}^n \sum_{h=1}^H v_{jh} z_{jh} + \sum_{j=1}^n w_j U_j + \theta B$$

جواب بهینه ای وجود دارد که در آن کارهای تاخیری در زمان نرمال پردازش می شوند.

اثبات: پردازش کارهای تاخیری در زمان غیر نرمال صرفاً باعث افزایش هزینه های تخصیص زمان های پردازش می شود.

۳. مدل برنامه ریزی عدد صحیح

در این بخش مدل برنامه ریاضی مساله مذکور آورده می شود. با توجه به ساختار مساله و ویژگی های بیان شده، جهت مدل سازی مساله از این حقیقت کمک می گیریم که کلیه کارها به دو مجموعه اصلی E (شامل کارهای به موقع) و T (شامل کارهای تاخیری) تفکیک می شوند. به منظور کاهش تعداد محدودیت ها و متغیرهای مساله می توان از این ایده استفاده کرد که اختصاص هر سفارش به مجموعه های E یا T دارای هزینه ای (شامل هزینه های تخصیص منابع و هزینه های دیرکرد) به صورت زیر می باشد ($i = 1, \dots, H + 1$).

نمایید و در غیر اینصورت دسته جاری را ببندید و کار جاری را شروع یک دسته جاری به موقع در نظر بگیرید. در هر مورد H حالت برای زمان پردازش کار جاری در نظر بگیرید.

- کار $m + 1$ را به عنوان کار تاخیری در مجموعه T با زمان نرمال زمانبندی نمایید.

اصل غلبه ۱:

برای هر دو حالت $\{m, t, n^T, TC\}$ و $\{m, t', n^T, TC'\}$ که در آن $t \leq t'$ و $TC \leq TC'$ باشد حالت شامل TC' را حذف نمایید.

های به موقع و تاخیری اجرا می شود. آخرین دسته های به موقع و تاخیری، دسته های به موقع و تاخیری جاری نامیده می شوند. همچنین در هر مرحله در مورد یک کار تصمیم گیری می شود که ما آنرا کار جاری می نامیم. $\{m, t, n^T, TC\}$ نمایش یک زمانبندی جزئی روی مجموعه کارهای $\{1, \dots, m\}$ با کل هزینه TC و زمان تکمیل t برای کارهای به موقع و n^T تعداد کارهای تاخیری در مجموعه T می باشد. حالت های تولید شده برای $\{1, \dots, m\}$ در مجموعه $\mathcal{S}^{(m)}$ ($m = 0, 1, \dots, n$) ذخیره می شود. برای هر توالی جزئی $\{m, t, n^T, TC\}$ توالی های جزئی با زمانبندی کار $m + 1$ به طرق زیر انجام می شود:

- اگر تعداد کارهای دسته جاری کمتر از cap است کار $m + 1$ را به عنوان کار به موقع در دسته جاری زمانبندی

Dynamic Programming Algorithm

(Initializing) Set: $\mathcal{S}^{(0)} = \{0, 0, 0, 0\}$.

(Generation) Generate set $\mathcal{S}^{(m)}$ from $\mathcal{S}^{(m-1)}$:

For each job (i.e. J_j)

Set $\mathcal{S} \leftarrow \emptyset$

For each state $\{m-1, t, n^T, TC\}$ in $\mathcal{S}^{(m-1)}$

(Operation) Schedule next job (i.e. J_j):

/Schedule job J_j in E :

For each processing time of job J_j (i.e. for $h = 1$ to H)

$\mathcal{S} \leftarrow \mathcal{S} \cup \{j, t', n^T, TC'\}$

where:

$$t' = t + p_{jh} + \left(\left\lfloor \frac{j-n^T}{cap} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{j-n^T-1}{cap} \right\rfloor \right) \theta$$

$$TC' = TC + \alpha \max(0, \min(t' - t, t' - A)) + \left(\left\lfloor \frac{j-n^T}{cap} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{j-n^T-1}{cap} \right\rfloor \right) \theta + v_{jh}$$

End for

/Schedule job J_j in T :

$\mathcal{S} \leftarrow \mathcal{S} \cup \{j, t, n^T + 1, TC'\}$

where:

$$TC' = TC + w_j + \left(\left\lfloor \frac{n^T+1}{cap} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n^T}{cap} \right\rfloor \right) \theta + v_{j1}$$

(Elimination)

For any two states $\{m, t, n^T, TC\}$ and $\{m, t', n^T, TC'\}$ with $t \leq t'$ and $TC \leq TC'$, eliminate the one with TC' from set \mathcal{S} .

(Update $\mathcal{S}^{(m)}$) set $\mathcal{S}^{(m)} = \mathcal{S}$.

End for

End for

(Result) Select the best state from the final stage (state with the smallest v in the set $\mathcal{S}^{(n)}$) and trace back to obtain the optimal schedule.

قضیه ۱:

الگوریتم DP جواب بهینه مساله

$$P = ns + \sum_{j=1}^n p_{j1}$$

$$A = \alpha \left(ns + \sum_{j=1}^n p_{j1} - A \right)$$

$$v_H = \sum_{j=1}^n v_{jH}$$

$$1/s/V(\infty, cap), direct/1/\alpha \max(0, d - A)$$

$$+ \sum_{j=1}^n \sum_{h=1}^H v_{jh} z_{jh} + \sum_{j=1}^n w_j U_j + \theta B$$

را در زمان $O(n^2 \min\{P, A + v_H + W + \theta\})$ پیدا

می کند که در آن:

متغیرهای آن از حالت صحیح خارج شده اند و TC^* جواب بهینه مساله اصلی می باشد.

۱- با استفاده از رویه بهبود حدود (BIP) حدود فوق به $v \leq TC^* \leq 3v$ بهبود می یابد که در آن v خروجی BIP می باشد.

۲- با استفاده از حدود فوق، الگوریتم تقریبی به صورت FPTAS برای مساله مذکور توسعه می یابد.

۵-۱. حدود اولیه

به منظور تدوین FPTAS با رویکرد مذکور نیاز به حدود اولیه ای داریم که در زمان چند جمله ای قابل محاسبه باشند. یک امکان برای یافتن حدود اولیه استفاده از مدل IP با آزاد سازی متغیرها از حالت عدد صحیح می باشد. با آزاد سازی متغیرها از حالت عدد صحیح مدل IP به مدل LP تبدیل می شود که توسط روش های بیضی و نقاط داخلی در زمان چند جمله ای قابل حل می باشد. واضح است که جواب بهینه مساله LP حد پایینی برای مساله IP (مساله اصلی) می باشد.

قضیه ۲:

مدل LP relaxation (مدل IP ارایه شده در بخش ۳ که در آن متغیرها به صورت متغیرهای مثبت از حالت صحیح بودن خارج شده اند) حد پایینی برای مساله ارایه می کند به طوری که:

$$OPT^{LP} \leq TC^* \leq OPT^{LP} + 2 \max \max \{v_{jH}, v_{j1} + w_j\} + \theta$$

این فرایند به زمان $O(Ln^3/\ln(n))$ نیاز دارد که در آن L تعداد بیت های مورد نیاز برای ثبت کلیه ضرایب مساله است.

اثبات:

همانطور که اشاره شد واضح است که $OPT^{LP} \leq TC^*$ یک جواب پایه LP دارای این ویژگی است که تعداد متغیرهایی که مقدار مثبت می گیرند حداکثر به تعداد سطرهای ماتریس محدودیت (تعداد محدودیتها) است. تعداد محدودیت های مدل LP $n+4$ می باشد؛ بنابراین در یک جواب پایه حداکثر $n+4$ تا از متغیرهای مساله مثبت می شوند.

از آنجایی که d مثبت است از بین متغیرهای x_{ji} از آنها B^E و B^T ، $(i=1, \dots, H+1; j=1, \dots, n+3)$ حداکثر $n+3$ عدد از آنها مثبت است. همچنین با توجه به اینکه حداقل یکی از متغیرهای B^E و B^T مثبت است؛ حداکثر $n+2$ عدد از متغیرهای x_{ji} ، $i=1, \dots, H+1$ ، $j=1, \dots, n$ ، با توجه به رابطه ۶ هر کار (J_j) حداقل یک متغیر مثبت از بین متغیرهای x_{ji} ، $i=1, \dots,$

$$W = \sum_{j=1}^n w_j$$

$$\theta = [n/cap]\theta$$

اثبات:

واضح است که رویه Generation وقت گیرترین بخش الگوریتم است. در شروع هر تکرار کل حالت های امکان پذیر برای $\{t, n^T, TC\}$ دارای حد بالایی است که به شرح زیر تعیین می شود:

حداکثر $(P+1)$ مقدار مختلف برای t حداکثر $n+1$ حالت مختلف برای n^T و حداکثر $\Lambda + v_H + W + \theta$ مقدار مختلف برای TC قابل تصور است. با توجه به قاعده حذف حداکثر $\min\{(P+1), \Lambda + v_H + W + \theta\}$ حالت برای $\{t, n^T, TC\}$ با کار n^T یکسان ولی t و TC مختلف امکان پذیر است. بنابراین تعداد کل حالت ها در ابتدای هر مرحله حداکثر $(n+1)\min\{(P+1), \Lambda + v_H + W + \theta\}$ می باشد. در هر تکرار تعداد عملیات های برای تولید حالت های جدید $O(H+1)$ است؛ بنابراین از آنجایی که حداکثر $n+1$ مرحله وجود دارد الگوریتم فوق در زمان $O(Hn^2 \min\{P, \Lambda + v_H + W + \theta\})$ قابل اجرا است که برای مقدار ثابت H ، $O(n^2 \min\{P, \Lambda + v_H + W + \theta\})$ می شود. با توجه به اینکه پیچیدگی مساله شبه چند جمله ای است مساله به طور معمولی NP-hard است.

۵. ارایه الگوریتم تقریبی کامل چند جمله ای

در این بخش یک FPTAS مبتنی بر DP با رویکرد بخش بندی ثابت فاصله ها^۱ که توسط ساهنی [۲۷] پیشنهاد داده شد است ارایه می شود. ما برای توسعه FPTAS سه گام به شرح زیر استفاده می نماییم:

با استفاده از تکنیک LP relaxation و روش گرد کردن (Rounding) حدود اولیه ای برای جواب بهینه مساله مذکور به صورت زیر به دست می آید:

$$OPT^{LP} \leq TC^* \leq OPT^{LP} + 2 \max \max \{v_{jH}, v_{j1} + w_j\} + \theta$$

$$OPT^{LP} \leq TC^* \leq OPT^{LP} + 2 \max \max \{v_{jH}, v_{j1} + w_j\} + \theta$$

که در آن OPT^{LP} جواب بهینه مساله اصلی می باشد که

^۱ Static Partitioning Interval

حدود مساله اصلی و مدل LP برقرار است. روش نقطه داخلی برای حل LP به زمان $O(Ln^3/\ln(n))$ [۲۸] نیاز دارد که در آن n تعداد متغیرهای مساله و L اندازه مساله بر اساس بیت های دستگاه دودویی می باشد؛ بنابراین پیچیدگی زمانی مدل فوق $O(H^3Ln^3/\ln(n))$ است که برای مقدار ثابت H ، $O(Ln^3/\ln(n))$ می شود.

۲-۵. بهبود حدود اولیه

در این بخش یک الگوریتم به نام "الگوریتم بهبود حدود" یا BIP برای بهبود حدود اولیه به نام معرفی می شود. این الگوریتم در حین اجرا از الگوریتم دیگری به نام الگوریتم دامنه یا $R(u, \epsilon)$ استفاده می کند. الگوریتم های مذکور حدود اولیه را می گیرند و مقداری مانند ν را ارایه می دهند به طوری که $\nu < TC^* < 3\nu$. فرض کنید u مقداری بین OPT^{LP} و $OPT^{LP} + 2\max\{v_{jH}, v_{jI} + w_j\} + \theta$ باشد. ما در ابتدا الگوریتم دامنه $R(u, \epsilon)$ را معرفی می کنیم که در آن u و ϵ (با مقدار اختیاری $\epsilon = 0.25$) ورودی های الگوریتم می باشد. این الگوریتم مشخص می کند که آیا مساله اصلی دارای جواب بهینه ای به صورت $TC^* \leq u$ است یا اینکه تضمین می کند: $TC^* > (1 - \epsilon)u$

$H+1$ دارد؛ بنابراین حداکثر ۴ متغیر از متغیرهای x_{ji} عددی بین صفر و یک (و نه خود صفر یا یک) می گیرند که این نشان می دهد برای حداکثر دو کار، مقدار x_{ji} عددی بین صفر و یک است.

در مورد هر یک از این کارها، یکی از متغیرهای x_{ji} با اندیس بزرگتر i را به یک گرد می کنیم و سایر متغیرهای x_{ji} آن کار را صفر در نظر می گیریم؛ در اینصورت تغییرات هر یک از اجزاء هزینه به این شرح می باشد:

با توجه به اینکه گرد کردن به یک در متغیر با اندیس i بالاتر انجام می شود زمان پردازش مربوط به آن کار یا کاهش می یابد (اگر $i \in \{1, \dots, H\}$) یا از بین مجموعه کارهای به موقع حذف می شود (اگر $i = H+1$) که در هر صورت هزینه های تخصیص موعد تحویل افزایش نمی یابد. همچنین از آنجاییکه گرد کردن به یک برای حداکثر دو کار اتفاق می افتد؛ هزینه های تخصیص منابع و تعداد کارهای تاخیری حداکثر به اندازه $2\max$

$\max\{v_{jH}, v_{jI} + w_j\}$ افزایش می یابد. در خصوص هزینه های ارسال می توان گفت از مجموع روابط ۴ و ۵ در مدل LP مربوطه داریم:

$B^E + B^T \geq (n/cap)$ بنابراین در جواب بهینه LP، تعداد ارسال ها حداقل به اندازه n/cap است. از آنجایی که در جواب IP (یعنی مساله اصلی) تعداد ارسال ها $[n/cap] \leq (n/cap)$ است و بنابراین با تبدیل جواب LP به عدد صحیح حداکثر هزینه یک ارسال به هزینه LP افزوده می شود. بنابراین رابطه فوق (یعنی $OPT^{LP} \leq TC^* \leq OPT^{LP} + 2\max\{v_{jH}, v_{jI} + w_j\} + \theta$) بین

الگوریتم دامنه $(R(u, \epsilon))$

Range Algorithm $R(u, \epsilon)$

(Initializing) Set: $S^{(0)} = \{0, 0, 0, 0\}$.

(Partitioning) Partition the interval $[0, u]$ into $[n/\epsilon]$ equal intervals of size $u\epsilon/n$, with the last one being possibly smaller.

(Generation) Generate set $S^{(m)}$ from $S^{(m-1)}$.

For each job (i.e. J_j)

Set $S \leftarrow \emptyset$

For each state $\{m-1, t, n^T, TC\}$ in $S^{(m-1)}$

(Operation) The same as those in DP

(Elimination):

1. Eliminate any state $\{t, n^T, TC\}$ if $TC > u$.
2. If more than one state has a TC value that falls into the same subinterval of $[0, u]$, then discard all but one of these states, keeping only the representative state with the smallest t coordinate for each interval.
3. For any two states $\{m, t, n^T, TC\}$ and $\{m, t', n^T, TC'\}$ with $t \leq t'$ and $TC \leq TC'$, eliminate the one with TC' from set S .

(Update $S^{(m)}$) set $S^{(m)} = S$.

End for

End for

(Result) If $S^{(m)} = \emptyset$, report $TC^* > (1 - \epsilon)u$; otherwise report $TC^* \leq u$

قضیه ۳:

اگر $S^{(n)} = \emptyset$ باشد آنگاه $TC^* > (1 - \epsilon)u$ ؛ در غیر اینصورت $TC^* \leq u$ پیچیدگی زمان RA، $O(n^2/\epsilon)$ می باشد.

اثبات:

اگر $S^{(n)} \neq \emptyset$ باشد حداقل یک حالت وجود دارد که حذف نشده است و TC برای این حالت در یکی از بازه های $[0, u]$ قرار گرفته است و داریم: $TC^* \leq TC \leq u$. $S^{(n)} = \emptyset$ به این معنا است که با توجه

الگوریتم بهبود حدود (BIP)

Bound Improvement Procedure (BIP)

- 1) Set $LB = OPT^{LP}$, $UB = OPT^{LP} + 2 \max \max\{v_{jH}, v_{j1} + w_j\} + \theta$
- 2) If $UB \leq 3LB$ go to Step 5
- 3) Set $u = LB$ and $\epsilon = 0.25$
- 4) While $R(u, \epsilon)$ reports that $TC^* > u(1 - \epsilon)$
Let $u = 2u$

End

Set $v = u$

قبلا اشاره شد که $B^E + B^T \geq (n/cap)$ با توجه به اینکه $OPT^{LP} \geq n\theta/cap$ است بنابراین $OPT^{LP} \geq (B^E + B^T)\theta$ که در این صورت می توان پیچیدگی BIP را به صورت

$$O\left(n^2 \log\left(\frac{1}{n}(Cap \max \max\{v_{jH}, v_{j1} + w_j\}/\theta)\right)\right)$$

ساده نمود:

قضیه ۴:

BIP حد پایینی (v) برای مساله اصلی ارایه می کند به طوری که $v < TC^* < 3v$ بین الگوریتم به

زمان نیاز $O\left(n^2 \log\left(\frac{1}{n}(Cap \max \max\{v_{jH}, v_{j1} + w_j\}/\theta)\right)\right)$ دارد.

اثبات:

صحت الگوریتم از قضیه ۱ کوالیو [۱] قابل استخراج است. همچنین در مورد پیچیدگی الگوریتم، کوالیو نشان داده است که پیچیدگی BIP، $O\left(P(L) \log \frac{UB}{LB}\right)$ می باشد که در آن $P(L)$ مرتبط با پیچیدگی الگوریتم دامنه می باشد.

بنابراین: $O\left(n^2 \log\left(\frac{\max \max\{v_{jH}, v_{j1} + w_j\} + \theta}{OPT^{LP}}\right)\right)$

پیچیدگی الگوریتم BIP در این مقاله می باشد.

۳-۵. الگوریتم تقریبی مبتنی بر DP

تاکنون با استفاده از حدود اولیه و BIP یک 3-approximation برای مساله توسعه داده شده است. در نهایت برای ارایه FPTAS، الگوریتمی به نام DPAA مبتنی بر DP معرفی می شود که حدود $v < TC^* < 3v$ را می گیرد و یک FPTAS برای مساله اصلی ارایه می کند.

DP-based Approximation Algorithm (DPAA)

(Initializing) Set: $S^{(0)} = \{0, 0, 0, 0\}$.

(Partitioning) Partition the interval $[0, (1 + \epsilon/3)3v]$ into $[3/\epsilon + 1]n$ equal intervals of size $v\epsilon/n$, with the last one being possibly smaller.

(Generation) Generate set $S^{(m)}$ from $S^{(m-1)}$:For each job (i.e. J_j)Set $S \leftarrow \emptyset$ For each state $\{m-1, t, n^T, TC\}$ in $S^{(m-1)}$

(Operation) The same as those in DP

(Elimination):

1. Eliminate any state $\{t, n^T, TC\}$ if $TC > u$.

2. If more than one state has a TC value that falls into the same subinterval of $[0, (1 + \varepsilon/3)3v]$, then discard all but one of these states, keeping only the representative state with the smallest t coordinate for each interval.
3. For any two states $\{m, t, n^T, TC\}$ and $\{m, t', n^T, TC'\}$ with $t \leq t'$ and $TC \leq TC'$, eliminate the one with TC' from set \mathcal{S} .

(Update $\mathcal{S}^{(m)}$) set $\mathcal{S}^{(m)} = \mathcal{S}$.

End for

End for

(Result) Select the state with the smallest v in the set $\mathcal{S}^{(n)}$ and track back to obtain the final schedule

بهینه مساله اصلی.

قضیه ۵:

۲- اجرای الگوریتم BIP به منظور بهبود حدود اولیه به

$$v \leq TC^* \leq 3v$$

۳- اجرای DPA با به کار گیری حدود $v \leq TC^* \leq 3v$

برای هر $\varepsilon \geq 0$ ، DPAA یک جواب $(1+\varepsilon)$ تقریبی برای مساله

$$\frac{\frac{1}{\varepsilon}(\infty, cap), \text{direct}}{\alpha} \max(0, d - A) + \sum_{j=1}^n \sum_{h=1}^H v_{jh} z_{jh} + \sum_{j=1}^n w_j U_j + \theta B$$

قضیه ۶:

الگوریتم اصلی (MA) یک FPTAS برای مساله

در زمان $O(n^2/\varepsilon)$ پیدا می کند.

$$\frac{\frac{1}{\varepsilon}(\infty, cap), \text{direct}}{\alpha} \max(0, d - A) + \sum_{j=1}^n \sum_{h=1}^H v_{jh} z_{jh} + \sum_{j=1}^n w_j U_j + \theta B$$

اثبات:

مشابه اثبات قضیه ۳.

ارایه می دهد که پیچیدگی زمانی آن برابر است با:

۴-۵. الگوریتم اصلی (MA)

۱- حل مدل IP و به دست آوردن حدود اولیه برای جواب

$$O\left(n^2 \left(\frac{n}{\ln(n)} L + \log\left(\frac{1}{n} (Cap \max \max\{v_{jH}, v_{j1} + w_j\} / \theta)\right) + \frac{1}{\varepsilon}\right)\right)$$

اثبات:

صحت الگوریتم و پیچیدگی زمانی آن از اجزاء الگوریتم منتج است.

همچنین با استفاده از DP مذکور و روش های BIP یک FPTAS برای مساله ارایه شد. می توان به منظور انجام فعالیت های آتی به ارایه یک FPTAS با پیچیدگی زمانی Strongly Polynomial و توسعه روش های دقیق (نظیر شاخه و کران) یا روش های فرابتکاری اشاره نمود همچنین می توان به تغییر تابع هدف زمانبندی یا تکمیل آن (نظیر مجموع وزنی دیر کردها و زود کردها) اشاره نمود. در این مقاله، تخصیص موعد تحویل گروهی برای کلیه سفارشات مشتری در نظر گرفته شد که به عنوان فعالیت آتی می توان برای هر کار یک موعد تحویل پیش فرض و یک مقدار بهینه در نظر گرفت و مدل را توسعه داد. تعمیم مساله به حالت چند مشتری نیز از جمله فعالیت های آتی گسترش این تحقیق می باشد.

۶. نتیجه گیری

در این مقاله، مساله تصمیم گیری همزمان (یکپارچه) تخصیص موعد تحویل گروهی، تخصیص منابع، زمانبندی تولید و دسته بندی و زمانبندی ارسال با هدف کمینه سازی مجموع هزینه های مربوطه

$$\frac{\frac{1}{\varepsilon}(\infty, cap), \text{direct}}{\alpha} \max(0, d - A)$$

$$\sum_{j=1}^n \sum_{h=1}^H v_{jh} z_{jh} + \sum_{j=1}^n w_j U_j + \theta B$$

۷. مراجع

- [1] Hall, N.G., Potts, C.N., *Supply Chain Scheduling: Batching And Delivery*, Operations Research, 51 (4), 2003, pp. 566-584.

مورد بررسی قرار گرفت و پس از معرفی و ارایه ساختار جواب بهینه، یک مدل IP و یک روش DP برای مساله مذکور ارایه شد.

- [16] Moore, J.M., *An n Job, one Machine Sequencing Algorithm for Minimizing the Number of Late Jobs*, Management Science, 15, 1968, 102-109.
- [17] Karp, R.M., *Reducibility Among Combinatorial Problems*. R. E. Miller, J. W. Thatcher, Eds. Complexity of Computer Computations. Plenum Press, New York, 1972, 85-103.
- [18] Sahni, S.K., *Algorithms For Scheduling Independent Tasks*. Journal of the ACM, 23 (1), 1976, 116-127.
- [19] Gens, G.V., Levner, E.V., *Discrete Optimization Problems and Efficient Approximate Algorithms*, Engineering Cybernetics, 17 (6), 1979, 1-11.
- [20] Gens, G.V., Levner, E.V., *Fast Approximation Algorithm for Job Sequencing With Deadlines*. Discrete Applied Mathematics, 3 (4), 1981, pp. 313-318.
- [21] Hallah R.M., Bulfin R.L., *Minimizing the Weighted Number of Tardy Jobs on a Single Machine with Release Dates*, European Journal of Operational Research 176, 2007, pp. 727-744.
- [22] Hallah, R.M., Bulfin, R.L., *Minimizing the Weighted Number of Tardy Jobs on a Single Machine*, European Journal of Operational Research 145, 2003, 45-56.
- [23] Hochbaum, D.S., Landy, D., *Scheduling with Batching: Minimizing The Weighted Number of Tardy Jobs*, Operations Research Letters, 16, 1994, 79-86.
- [24] Brucker, P., Kovalyov, M.Y., *Single Machine Batch Scheduling to Minimize The Weighted Number of Late Jobs*, Mathematical Methods of Operation Research, 43, 1996, 1-8.
- [25] Steiner, G., Zhang, R., *Minimizing the Weighted Number of Late Jobs with Batch Setup Times and Delivery Costs on a Single Machine*, Multiprocessor Scheduling: Theory and Applications, Book edited by Eugene Levner, Itech Education and Publishing, Vienna, Austria, 2007.
- [26] Steiner, G., Zhang, R., *Approximation Algorithms for Minimizing the Total Weighted Number of Late Jobs with Late Deliveries in Two-Level Supply Chains*. Journal of Scheduling, 12(6), 2009, pp. 565-574.
- [27] Sahni, S.K., *Algorithms for Scheduling Independent Tasks*. Journal of the ACM, 23(1), 1976, pp. 116-127.
- [28] Anstreicher, K.M., *Linear Programming in $O((n^3/\ln(n))L)$ Operations*. SIAM J. Optim., 9(4), 1999, pp. 803-812.
- [29] Kovalyov, M.Y., *Improving the Complexities of Approximation Algorithms for Optimization Problems*. Oper. Res. Lett. 17, 1995, pp. 85-87.
- [2] Slotnick, S.A., Sobel, M.J., *Manufacturing Lead-Time Rules: Customer Retention Versus Tardiness Costs*. European Journal of Operational Research, 169, 2005, pp. 825-85.
- [3] Thomas, D.J., Griffin, P.M., *Coordinated Supply Chain Management*. European Journal of Operational Research, 94, 1996, pp.1-15.
- [4] Chen, Z-L., *Integrated Production and Outbound Distribution Scheduling: Review and Extensions*, Operations Research, 58 (1), 2010, pp. 130-148.
- [5] Steiner, G., Zhang, R., *Minimizing the Weighted Number of Tardy Jobs with Ddue Date Assignment and Capacity-Constrained Deliveries*, Annals of Operations Research, 191(1), 2011, pp. 171-181.
- [6] Gordon, V., Proth, J.-M., Chu, C., *A survey of the state-of-the-art of common due date assignment and scheduling research*. European Journal of Operational Research 139 (1), 2002, pp.1-25.
- [7] Li, J., Yuan, X., Lee, E.S., Xu, D., *Setting Due Dates to Minimize the Total Weighted Possibilistic Mean Value of the Weighted Earliness-Tardiness Costs on a Single Machine*. Computers and Mathematics with Applications 62, 2011, pp. 4126-4139.
- [8] Koulamas, C., *A Unified Solution Approach for the Due Date Assignment Problem with Tardy Jobs*, Int. J. Production Economics 132, 2011, pp. 292-295.
- [9] Wang, J.B., Wang, C., *Single-Machine Due-Window Assignment Problem with Learning Effect and Deteriorating Jobs*, Applied Mathematical Modelling 35 (8), 2011, pp. 4017-4022.
- [10] Zhu, Z., Sun, L., Chu, F., Liu, M., *Due-Window Assignment and Scheduling with Multiple Rate-Modifying Activities Under the Effects of Deterioration and Learning Mathematical Problems in Engineering*, art. 2011, No. 151563.
- [11] Li, S., Ng, C.T., Yuan, J., *Group Scheduling and Due Date Assignment on a Single Machine*, International Journal of Production Economics 130 (2), 2011, pp. 230-235.
- [12] Li, S., Ng, C.T., Yuan, J., *Scheduling Deteriorating Jobs with CON/SLK Due Date Assignment on a Single Machine*, International Journal of Production Economics 131 (2), 2011, pp. 747-751.
- [13] Li, J., Sun, K., Xu, D., Li, H., *Single Machine Due Date Assignment Scheduling Problem with Customer Service Level in Fuzzy Environment*, Applied Soft Computing, 10 (3) 2010, pp. 849-858.
- [14] Janiak, A., *Minimization of the Blooming mill Standstills-Mathematical Model*, suboptimal algorithms. Mechanika, 8 (2), 1989, pp. 37-49.
- [15] Vickson, R.G., *Two Single Machine Sequencing Problems Involving Controllable Job Processing Times*. AIIE Trans., 12 (3), 1980, pp. 258-262.